




Asociación de Investigación Técnica  
de las Industrias de la Madera  
C.I.F.: G28194603

C/ Flora, 3-2ºDcha.  
28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64  
91 547 85 01  
Fax: 91 559 05 12  
E-mail: [informame@aitim.es](mailto:informame@aitim.es)  
[www.aitim.es](http://www.aitim.es)



S/Ref.

Su escrito

N/Ref. FP/MP

Fecha 15.12.10


XYLAZEL, S.A.  
Gándaras de Prado - Budiño  
36389-PORRIÑO (PONTEVEDRA)

Muy señor (es) nuestro (s):

Les adjuntamos el certificado de posesión del Sello de Calidad de AITIM, que ostenta esa empresa, con validez durante el año 2011.

Si necesitan más ejemplares pueden solicitarlos a estas oficinas. por carta, fax o correo electrónico.

Atentamente


Fdo. J.Enrique Peraza  
SECRETARIO GENERAL - AITIM



DON J.ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM



Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

CIF: G28194603

C/ Flora, 3-2ºDcha. 28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64 91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12

E-mail: informame@aitim.es www.aitim.es

**CERTIFICA:**


Que la Empresa XYLAZEL S.A. - ostenta actualmente el

Sello de Calidad	P-14-01	de productos protectores
------------------	---------	--------------------------

para su producción de productos protectores de la madera con las siguientes características:

Nombre del producto:	XYLAZEL TOTAL
Tipo:	<p>Formulación: líquido (preparado para su uso)</p> <p>Protección: preventiva y curativa</p> <p>Eficacia: insecticida (incluyendo termitas) y fungicida</p> <p>Aplicación: - pincelado - inmersión - instalaciones industriales (autoclave de pulverización)</p>
Clases de uso de la madera	<p>1 protección superficial - penetración mínima 1 mm, media 3 mm</p>
Protección preventiva	<p>2 protección superficial: - penetración media superior a 3 mm - dosificación: 140 ml/m<sup>2</sup></p>
	<p>3 protección media - profunda - penetración mínima de 6 mm en toda la albura y caras laterales - dosificación: 240 ml/m<sup>2</sup></p>
Tratamientos curativos	<p>Insectos xilófagos: - dosificación: 300 ml/m<sup>2</sup></p>

Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica - CICYT con el nº de Registro 37



Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 23 de Julio de 2007.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil once.

**NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO**

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



Consejo Superior de Arquitectos Entidad colaboradora